


Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, Bodenplatte, befliesbar





Artikelinformationen

Artikelnummer: 73000.10X GTIN: 4026092073032

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564
Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 13,1 kg
Gewicht brutto: 18,6 kg



Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 3000 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite:750 mmAussparungsmaß Länge:750 mmGefällesprung:9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 642,2 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung: optional

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Abdeckung Material:

Abdeckung Breite:

366 mm

Abdeckung Länge:

Verriegelung:

Belastungsklasse:

K 3 (EN 1253-1)

Dichtheit:

Kunststoff

366 mm

Lock & Lift

K 3 (EN 1253-1)

tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm